

Nr. de identificare al organismului notificat: 2500

acreditat pentru
CERTIFICARE



CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA



ORGANISM DE CERTIFICARE A CONFORMITATII
CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA

SR EN 45011:2001
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. 007 / 8 OC / 2013

2500-CPR-6

In conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 Martie 2011 (Regulamentul pentru produse pentru constructii sau CPR), acest certificat se aplica produsului pentru constructii

FLER DE CALCAR

Avand parametrii de performanta conform anexei nr. 2500-CPR-6/A la prezentul certificat, destinat realizarii de amestecuri bituminoase si suprafetelor superficiale pentru drumuri, aerodromuri si alte zone cu trafic

Produs de

S.C. NEESU COMPREST S.R.L.

Sediu social: VADU CRISULUI, Nr. 233/A, Jud. BIHOR
Tel./fax.: 0259 342 270

Si fabricat la locul de productie din
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 56, Alesd, jud. Bihor

Acest certificat atesta ca toate prevederile referitoare la evaluarea si verificarea constantei performantei descrise in anexa ZA a standardului

**EN 13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004
(SR EN 13043:2003; SR EN 13043:2003/AC:2004)**

In sistem 2+ sunt aplicate si

**CONTROLUL PRODUCTIEI IN FABRICA INDEPLINESTE TOATE CERINTELE PRESCRISE,
MENTIONATE MAI SUS**

Acest certificat a fost emis initial la data de 16.12.2013, reemis la data de 28.10.2016. si va ramane valabil numai insotit de anexa nr. 2500-CPR-6/A, atata timp cat metodele de testare si/sau cerintele de control al productiei in fabrica incluse in standardul armonizat si utilizate pentru a evalua performanta caracteristicilor declarate nu se modifica si produsul si conditiile de fabricatie nu se modifica semnificativ.

Oras: Bucuresti
Data: 28.10.2016

Director General
al GCP CERTIFICARI
ing. Basarab BRATILA



MC-01/PR - F1, Ed.1/Rev.1

GCP Certificari

Tel: 037-4050438, Fax: 037-8106119
E-mail: office@gpcpcertificari.ro,
Web: www.gpcpcertificari.ro



SC GCP CERTIFICARI SRL

RO 28980354 J40/9756/10.08.2011

ORGANISM DE CERTIFICARE A CONFORMITATII PRODUSELOR, Certificat de Acreditare nr. PR 090
ORGANISM DE CERTIFICARE A CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA, Certificat de Acreditare nr. 007/8 OC
ORGANISM DE CERTIFICARE A CONSTANTEI PERFORMANTEI PRODUSELOR, Certificat de Acreditare nr. 007/8 OC
BUCURESTI, Str. Splaiul Independentei, nr. 202B; Tel. 037 – 405.04.38; Fax: 0378 – 10.51.19
e– mail: office@gpcertificari.ro; web: www.gpcertificari.ro

Anexa nr. 2500-CPR-6/A la certificatul nr. 2500-CPR-6

Filer de calcar – obtinut din materie prima provenita din Cariera Bratca, jud. Bihor

Nr. crt.	Caracteristica esentiala	Valori declarate de producator
0	1	2
1.	Granulozitate, % trecere prin site 2 mm 0,125 mm 0,063 mm	100 De la 85 pana la 100 De la 70 pana la 100
2.	Incercare Blain (m ² /kg)	360 (domeniu declarat ≤ 140 m ² /kg)
3.	Masa volumica reala a granulelor (Mg/m ³)	2,66
4.	Porozitatea filerului uscat compact (Rigden) (%)	NPD
5.	„Diferenta de temperatura bila-inel” a filerului pentru amestecuri cu hidrocarburi (°C)	NPD
6.	Numar bitum a filerului de adaus	NPD
7.	Solubilitate in apa (%)	WS ₁₀
8.	Sensibilitate la apa	NPD
9.	Particule fine nocive (g/kg)	VB _F 10
10.	Emisie de substante periculoase	NPD
11.	Continut de apa (%)	0,02
12.	Continut de carbonat in agregate calcaroase	CC ₉₀

Data emiterii certificatului 2500 – CPR – 6	PLANIFICAREA SUPRAVEGHERILOR PROGRAMATE		
	S1	S2	S3
28.10.2016	28.09.2017	28.08.2018	28.07.2019
Vizat, S.C. GCP Certificari S.R.L.			

28.10.2016

Director General S.C. GCP Certificari S.R.L.,
ing. Bratila Basarab

